Donzellino noir (par erreur)

Vass8R01s146-150

Juntondindindination (section

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp317

elantoulontoulonteulontoul

Dona Charlow Lair

Jonzellino noir 8 R 1 & S. 146-150







```
CLOS 8 RANG 1 Southe 146-150
Désignation: Douzellino moir (est blanc)
CHARGE: Année:
Véraison: 45.7
Maturité: 8.8.88
Mill.: O Pour.: O
GRAPPE : G - M - P - Dim.: 44
L - M - 0
Vigueur : 2
PORT : érig - (1/2) érig - couché
              Année :
BAIE :
TG - G - M - P - Dim.:17
disc. sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : 5 - m - ar - fox - herb.
sl 4 Avec pépins - apyrène
s2) P
s3) P
s4 3
        JUS : inc. - coloré
s5 3
```

dontardantardaning/antard

Juntandanta

ybotoolootoolootoolootool

0

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- Floraison lité début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité	
1 2 3	3	3.3	14,3	4	٠							
3 4	2	M,3	14.3	3	11	915	255	275	15.7	18.7	25.7	8.8
5			14,3 ture : (Port :	mi aig	Vi	gueur	: 2 Par84	٤		,

ANNEE 1989 NOM Donzellino N (ed blanc) EMPLACEMENT 8 R1 s 146-150

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1	2	33	831	6		18.5		22.5				
2 %	2	3 3	\$3. 133.	5	17	18.5 18.5	205	22.5	10.7	173	机子	16.8
0		re: 0	M. 3. 89	ill. :	0	Port	: Mu	eng	l Vi	gueur	: 2	

N° d'ordre : Désignation :

ou cuivré 197 - vent 198.

Emplacement :

Donzellino noir 8 R 1 s. 146-150 (s146)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 100 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas ch la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 20me et de la 30me feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Tace infinierre

Weryures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - dur steux 219 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 28) - caps villosité laineuse 200.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duvetaux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse

A lirbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieurs

Blanc 226 - fouve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - e plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Potalement - sillon - partie idment.

. Calvo 86

Donzellino non M° d'ordre : Désignation :

luutuuluutu

8 R 1 15-146-150 (1246) Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

<u>dantanlantanlantanlantanl</u>

A contour uni - angaleux - côtelé. Glabre (42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente (88) - sans villosité laineuse (289). Entièrement - particliement.

Mérithalle : dos coloré (49 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré (5) - à raies 252 - vert 253. : dos coloré (5) - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré (257) - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 260 faulis Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: colore (264) - vert 265. Sourgeon |

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : malo 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

liminalanda

Donzellino noin 8 R 10-146-150 (146)

<u> Uniteratoral material material material de la constanta de l</u>

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 147 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente (72) - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 1/51/ - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttièle - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée (6) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170) - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - volouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 87

Donzellino noir 8 R 10-146-150 (01) N° d'ordre Désignation : Emplacement : GRAPPE Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions $45 \times$). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3) A pédoncule non visible 74 - visible (5) - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79, Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1). Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 4 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions : 17 x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée (2) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulaire - irrégulière. Porme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic tras apparent - peu apparent. A section transversale : régulière (67) - irrégulière 108 - côtelée 109. Wêgion ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). 7 saveur neutre (2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - apéciale 118. de séparation fabile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen [2] - court [2]. A pédicelle de couleur : verte (2) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 12 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129 A pinceau : court 130 - moyen (31 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (3). A peau fine 135 - moyenne (3) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Umimilasian harimbantank

hudanlaali

Calvo 87

Donzellino moir 8 R. 1 S. 146. 150 A.4 SARMENT DE VIGNE

luuluuluuluulu

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

autre (4).

Surface : unie (1) -- anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

United astrological and a state of the state

encielement (1) partition (2)

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 92

N° d'ordre : Désignation: Douzelluio Emplacement: 8 RP 1 146.150 Angle des nervures Sexe L1/L2

huntum muti

: 10 - 11 : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 L2/L Nombre de lobes

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

: 40 - (41) Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle)

Angle du lobe terminal : (45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90